

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ใน การปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการฟื้นให้ถูกต้องตาม หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค <p>๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจาก สภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนร่วมดูแล รักษาสาธารณะบดีของหมู่บ้าน <p>๑.๓ กิจกรรมด้านการประมาณราคามีความเสี่ยงเกิด จากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดการคำนวนประมาณราคานั้นแต่ละ รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณการคำนวนสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบ - ค่าความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่า น้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภัยใน ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงาน ในการกิจ ๒ งาน คือ</p> <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภัยใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลในแบบ ติดตาม ปย.๓ ยังไม่บรรลุตั้งแต่ประสิทธิ์ของการควบคุม และ พบทบุคคลอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า และการคำนวนประมาณการซ่าง ซึ่งมี การติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความ เสี่ยงลดลง</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้าน อื่นๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจำเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิด อันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการบริหาร จัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่ กับปัจจัยทั้งภัยในและภัยนอกและการต้องส่งเสริมพัฒนา ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <p>๑. สาธารณูปโภคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ</p> <p>กิจกรรมด้านการประมาณราคา</p> <p>๑. มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วนกระชั้นชิดขาดการวางแผนการดำเนินงาน และการคำนวนราคาก็ขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง ละศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ <p>กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปักป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณูปโภคของส่วนรวมร่วมกัน <p>กิจกรรมด้านการประมาณราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบ/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภัยในและภัยนอกที่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา</p>	<p>กิจกรรมการควบคุม กองช่างต้องมีการติดตามประเมินผลทุกรายรับ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน</p> <p>มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเทอร์เน็ตชัดขึ้น และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ</p> <p>๖. การติดตามประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตาม กำกับดูแลการการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอนท่านความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน 	<p>การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน่วย หน่วยงานอื่น ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>

สรุปผลการประเมิน

จากผลการวิเคราะห์พบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงคือ

๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งทำให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปักป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวม ร่วมกัน
๓. กิจกรรมด้านการประมาณราคา มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภัยใน คือ รายละเอียดการคำนวณประมาณราคาในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคำนวณสูตร Excel จากคอมพิวเตอร์ ผิดพลาดและไม่มีการตรวจสอบงานผู้เกี่ยวข้องความมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา ประกอบกับค่าความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง และการคำนวณประมาณการซ่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวิจิตร จันทร์เพจิตร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒